



NEW

TORNADO AND TORNADO^S

Quietly
powerful.*

NEW
PROTECTIVE
SHIELD

L'évolution des Tornado va encore plus loin !
Dorénavant, elles s'arment d'un véritable
bouclier de protection. Découvrez toute notre
expertise dans ces nouvelles turbines.

NEW
PROTECTIVE
SHIELD

4X
PLUS DUR



Les Tornado ne sont pas uniquement les plus puissantes turbines Bien-air mais désormais aussi les plus robustes.



The
shield
you
need.*

*Le bouclier dont vous avez besoin.

Elles s'arment d'un véritable bouclier de protection. Ce nouveau revêtement **Protective Shield** dernière génération inrayable résiste à l'épreuve de l'utilisation quotidienne intensive. Ce bouclier appliqué grâce à un traitement PVD (Physical Vapor Deposition) dernière génération est unique sur le marché. Il leur confère une protection extrême contre toutes les agressions externes.

S W I S S  M A D E



PUISSANCE RIME AVEC CONTRÔLE.

Les Tornado s'élèvent au rang des turbines les plus puissantes de la marque grâce à la technologie **Steady Torque** qui associe une répartition de pression d'air et de débit d'échappement optimaux.




DURÉE DE VIE PROLONGÉE.

Les roulements à billes en céramique résistants à l'usure garantissent une durée de vie prolongée. Le design repensé et optimisé du rotor réduit sensiblement l'usure de la turbine.



FIABILITÉ & PRÉCISION ACCRUE.

Le mécanisme d'entraînement et de serrage **Accu-Chuck PreciPlus** assurent un serrage infaillible de la fraise. Les vibrations sont fortement réduites conférant ainsi aux Tornado une stabilité et un confort inégalés, pour une intervention dentaire extrêmement précise.



DIMINUTION DES RISQUES DE CONTAMINATION CROISÉE.

Diminution des risques de contamination croisée grâce à la **valve anti-retour** et à la protection **Sealed Head**.

La valve anti-retour réduit considérablement le reflux de fluides provenant de la cavité buccale dans les tuyaux de l'unité dentaire. De plus, le mécanisme de protection Sealed Head réduit l'effet d'aspiration de fluides dans la tête de l'instrument.

NEW DESIGN.



L'évolution de la Tornado va encore plus loin!
Un nouveau design optimisé sublime son mécanisme.

S W I S S  M A D E



TORNADO



TORNADO^S



TORNADO




TORNADO^S

**PLUS PETIT,
C'EST MIEUX.**



ACCÈS EN BOUCHE

Besoin d'encore plus de confort?
La Tornado^S avec sa tête réduite augmente
votre champ de vision et facilite l'accès
à l'arrière de la cavité buccale. La Tornado^S
convient particulièrement aux opérations
les plus complexes.



TORNADO

Protective Shield (Traitement PVD)

Plus puissante - 30 Watt*

Plus silencieuse - 55 dBA

Dimensions tête - Ø 12.2 mm H 13.1 mm

4 sprays air/eau mixtes asymétriques

Eclairage LED

2 ans de garantie

Tornado LED 1600908-001
Tornado LK 1600907-001

1600908
SN15C1573
135°C
0123
CE

TORNADO^S

Protective Shield (Traitement PVD)

Plus puissante - 24 Watt*

Plus silencieuse - 58 dBA

Dimensions tête - Ø 10.9 mm H 12.2 mm

4 sprays air/eau mixtes asymétriques

Eclairage LED

2 ans de garantie

Tornado^S LED 1600933-001
Tornado^S LK 1600932-001

1600933
SN15C1683
135°C
0123
CE

WWW.BIENAIR.COM

S W I S S  M A D E

En savoir plus



* 23 Watt (Tornado) / 20 Watt (Tornado^S) selon la nouvelle norme ISO 14457:2017.

les turbines Tornado / Tornado^S sont capables d'appliquer une puissance transitoire de 30 W / 24 W au bout de la fraise (pendant au moins 1000 tours), lorsque la fraise rencontre un obstacle.

OPTIMA

WORK SMARTER.*

COMMANDE
MICROMOTEUR

JUSQU'À 4 ANS
DE GARANTIE



* TRAVAILLER MALIN.

SWISS  MADE

PLUS DE PERFORMANCES, MOINS D'INVESTISSEMENT.

L'analyse de l'efficacité et de la productivité dans un cabinet dentaire montre clairement les avantages d'un instrument électrique sur un équivalent pneumatique. Avec sa capacité de coupe élevée et son couple constant, un instrument électrique permet une exécution plus rapide des procédés. Les dentistes peuvent ainsi optimiser leur temps et recevoir de nouveaux patients. Dans la quête permanente vers plus d'efficacité et de productivité, les coûts associés à l'installation d'une unit dentaire adéquate peuvent être considérables.

C'est précisément en réponse à cette préoccupation que l'OPTIMA entre en jeu.

Grâce à ce système ingénieux, vous bénéficiez des avantages technologiques du micromoteur sans balais à un prix des plus abordables. L'OPTIMA est la solution haute en couleurs de Bien-Air. Pour votre réussite.



QUAND LA SIMPLICITÉ DEVIENT UN AVANTAGE CONCURRENTIEL.

Les choses les plus simples s'avèrent souvent être les plus efficaces. Un design ergonomique, une configuration aisée et un fonctionnement sans complications: l'OPTIMA a été conçu dans un souci de simplicité, jusque dans le moindre détail.



Connectez vos contre-angles à n'importe quelle unit avec une remarquable facilité.

- **RACCORDEZ** le cordon d'alimentation de votre turbine à la console OPTIMA et la voilà prête à l'emploi. Le tout sans aucun technicien ni compétences spécifiques.
- **CHOISISSEZ** la vitesse maximale sur la console OPTIMA et commandez votre instrument rotatif à l'aide de la pédale existante de l'unit.

LE MICROMOTEUR SANS BALAIS MCX-LED. FIABLE ET ENDURANT.

Avec près d'un million d'exemplaires expédiés dans le monde entier, les micromoteurs électriques Bien-Air, plusieurs fois récompensés, sont incontestablement les plus populaires sur le marché actuel. Ils redéfinissent les standards dentaires modernes avec une précision et une ergonomie accrues.

Partie intégrante du système OPTIMA, la dernière génération des micromoteurs MCX-LED est dotée de la technologie sans balais, pour des performances exceptionnelles à haute comme à basse vitesse.

PLUS DE PUISSANCE ET PLUS DE COUPLE. Un des atouts majeurs du micromoteur MCX-LED est sa puissance accrue avec un couple constant pour une utilisation efficace et sans effort.


COMMANDE PRÉCISE. La commande électronique **Smart Logic™** exclusive confère au micromoteur MCX-LED une variation de vitesse sans paliers et une rotation exempte de vibrations, ce qui permet un traitement dentaire plus méticuleux et plus précis.

SANS ENTRETIEN. Les roulements à billes du micromoteur MCX-LED étant graissés à vie, il est inutile de les lubrifier après utilisation. Conçus pour résister à des cycles de stérilisation répétés, ils satisfont aux exigences les plus strictes en matière d'hygiène.



MICRO-SERIES BIEN-AIR. JUSQU'À 30% PLUS COURT ET 23% PLUS LÉGER.

Le micromoteur MCX-LED est considérablement plus petit et plus léger que les modèles conventionnels. Il s'utilise avec des instruments Micro-Series formant ainsi un ensemble micromoteur/instrument plus court qu'une turbine, garantissant un équilibre optimal qui réduit la fatigue de la main.



LES 7 CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES DE L'OPTIMA.

JUSQU'À 4 ANS
DE GARANTIE¹

Rotation dans les deux sens
pour une flexibilité et une polyvalence
optimisées



Optima

Commande Smart Logic™
pour une vitesse réglable



Roulements à billes lubrifiés à vie
pour supprimer l'entretien

Bien Air
Dental

Gold Connect
pour une excellente conductivité électrique
et une résistance accrue à l'oxydation

Lumière LED
pour un éclairage optimal

micro
SERIES

Technologie sans balais
pour une durée de vie prolongée



Stérilisable
sans protection



SWISS  MADE



Référence

Optima blanc 1700588-001
 Optima bleu 1700596-001
 Optima orange 1700597-001
 Optima vert 1700598-001
 Optima rose 1700599-001

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.



MICROMOTEUR

Désignation	MCX-LED
Type	Sans balais, spray interne
Applications	Interventions restauratives et prophylactiques
Fonction endodontie	n/d
Gamme de vitesse	1000 à 40 000 tr/min
Couple maximum	2,5 Ncm
Contrôle du couple	Non
Poids	78 g
Dimensions	Ø 21 mm x 42 mm
Éclairage	LED
Roulements à billes	Roulements à billes lubrifiés à vie
Stérilisable	Oui, sans protection
Adaptateur pour tuyaux/rotation	Filetage/0°
Garantie	3 à 4 ans ¹

COMMANDE DE TABLE

Interface	-
Poids	0,6 kg
Dimensions (LxlxH)	125x145x75 mm
Tension du bloc d'alimentation/fréquence	100-240 Vac/47-63 Hz
Couleur	Orange pastel, vert citrus, bleu clair, rose, blanc
Garantie	2 à 3 ans ¹
Référence	1700588-001 (blanc)



Plus d'informations
www.bienair.com



Les descriptions et caractéristiques techniques figurant dans le présent document sont données à titre indicatif et sans engagement. Elles ne peuvent donner lieu à aucune réclamation. Bien-Air se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis.
REF 24,00358 / 01:2024

MX2

PLUS



LE PETIT PRODIGE.

Un nouveau design optimisé avec la dernière génération d'aimants augmente la performance du micromoteur MX2 PLUS. Il en résulte un équilibre et un confort inédits, plus de puissance ainsi qu'une maîtrise parfaite de la vitesse et du couple.

« PLUS DE PUISSANCE.
PLUS DE COUPLE. »



PUISSANCE SOUS CONTRÔLE.

L'un des atouts majeurs des atouts majeurs des micromoteurs Bien-Air est leur puissance accrue avec un couple constant pour une utilisation efficace et sans effort.



Infiniment
petit.

**12%
PLUS LÉGER***



**15%
PLUS PETIT***

*Que la génération précédente de MX2



« **UN NOUVEAU DESIGN OPTIMISÉ.** »

**10'000
CYCLES D'UTILISATION.**

MX2 PLUS a été testé successivement sur 10'000 cycles d'utilisation, conçu pour résister à des cycles de stérilisation répétés afin de répondre aux exigences les plus strictes en matière d'hygiène.



UNE COMMANDE PRÉCISE.

Grâce à la gestion électronique Smart Logic™ exclusive, les micromoteurs Bien-Air affichent une variation de vitesse sans paliers et une rotation exemptée de vibrations, ce qui permet un traitement dentaire des plus méticuleux et précis.

LUMIÈRE LED.

Intensité lumineuse augmentée et température de couleur optimisée pour un meilleur confort lors de vos opérations.

AUCUN ENTRETIEN.

Les roulements à billes des micromoteurs Bien-Air étant graissés à vie, il est inutile de les lubrifier après utilisation.



MX2 PLUS

- Dimensions
Ø 21 x 44 mm
- Éclairage LED à intensité réglable
- Roulements à billes lubrifiés à vie
- Acier inoxydable
- Garantie 3 ans

MX2 PLUS REF 1600677-001

WWW.BIENAIR.COM

S W I S S  M A D E

En savoir plus



REF 2500772 / 01.2024



Lubricare 2

Entretien rapide,
efficient et économique



Lubricare 2 effectue la maintenance des pièces à main (lubrification et nettoyage), ce qui est essentiel pour un travail quotidien. Il est possible d'entretenir automatiquement jusqu'à 4 pièces à main en un temps très court puisque la quantité de lubrifiant et la durée d'entretien de chaque pièce sont programmées dans Lubricare 2. Le système d'injection d'air assure la lubrification et le nettoyage complet de l'intérieur de la pièce à main, et permet un entretien homogène en évitant les manques qui peuvent survenir lors d'une lubrification manuelle. Lubricare 2 est compatible avec plusieurs marques de lubrifiants.

NEW

Lubricare 2

Bien Air
Dental

>>> Jusqu'à quatre pièces à main en peu de temps

 **SEULEMENT 20 SEC.**

Grâce aux différents modes de fonctionnement préprogrammés adaptés spécifiquement à chaque pièce à main, Lubricare 2 peut effectuer automatiquement l'entretien de quatre pièces à main maximum en peu de temps. Lubricare 2 élimine efficacement le surplus d'huile, ce qui permet un entretien rapide. Il nettoie une turbine en 20 secondes environ et un contre-angle en 40 secondes.

>>> **Entretien économique**

4X moins de consommation d'huile

En utilisant Lubricare 2, la consommation d'huile est réduite de 25% par rapport à une procédure manuelle, ce qui permet une maintenance plus rapide et économique.

>>> **Système Clean Airblow**

En utilisant le système de double électrovannes et un conduit dédié à l'air propre, le système peut fournir de l'air propre sans mélange d'huile. Pendant le processus d'élimination de l'eau avant la lubrification, le système élimine l'eau dans la tête, ce qui maximise les résultats de la lubrification et minimise la période d'inactivité avant la pratique.



>>> **Nettoyage facilité**

Le panneau de commande est lisse afin de faciliter le nettoyage et la porte peut être retirée pour un meilleur accès. Lubricare 2 intègre un mécanisme d'aspiration des vapeurs d'huile pour empêcher la diffusion d'aérosols lors de son utilisation.

>>> **Spraynet®**
son meilleur compagnon

 **99.99%** de réduction de la charge microbienne

Pour obtenir de meilleurs résultats, Bien-Air recommande vivement l'utilisation de Spraynet®, dont il est prouvé qu'il réduit 99,99% de la charge microbienne.




>>> **Compatibilité total**

Lubricare 2 est compatible avec toutes les turbines et pièces à main électriques de Bien-Air, Lubrifluid et Spraynet, ainsi qu'avec les pièces à main et les produits de nettoyage ou de lubrification d'autres fabricants. Des raccords et un support de pulvérisation supplémentaires peuvent être nécessaires pour utiliser des produits non fournis par Bien-Air.

SWISS  MADE

SPRAYNET[®] 99.99 % de réduction de la charge microbienne



Uniquement pour nettoyage
Einzig für Reinigung
Exclusively for cleaning
Únicamente para limpieza
Unicamente per pulizia
Только для очистки

Tous les composants correspondants
copiés ou des normes alimentaires
entsprechen den gängigen Pharmazie-
forderungen. All components comply
or food grade standards. Todos los
las exigencias actuales de farmacia.
Tutti i componenti sono conformi
o norme alimentari. Все компоненты
фармакопей и действующих стандартов.

Extérieur-Aussenseite-Exterior-Extern
поверхности с использованием
Appareillages, moteurs électromoteurs
Instrumente, Elektromotoren, Zubehör
Instruments, electric motors, hose
Instrumentación, motores eléctricos
Apparecchiatura, motori elettrici, accessori
Приборы, электромоторы, инструменты

Extérieur-Aussenseite-Exterior-Extern
поверхности
Turbinen, pièces à main, contre-angles
Turbinen, Hand- und Winkelstücke
Turbinen, hand-pieces, contra-ángulos
Turbinas, piezas de mano, contra-ángulos
Turbine, diritti e contrangoli
Турбины, прямые и угловые насадки

Intérieur-Innenseite-Interior-Interior
поверхности
Turbinen, pièces à main, contre-angles
Turbinen, Hand- und Winkelstücke
Turbinen, hand-pieces, contra-ángulos
Turbinas, piezas de mano, contra-ángulos
Turbine, diritti e contrangoli, raschiatori
Турбины, прямые и угловые насадки

Parce que la sécurité du patient a toujours été notre priorité, les instruments Bien-Air ont été spécialement conçus afin de protéger vos patients des contaminations croisées. Notre gamme de produits de maintenance vous offre la garantie d'une hygiène impeccable et d'une longévité optimale pour vos instruments Bien-Air.

Aujourd'hui plus que jamais, notre Spraynet[®] (exclusivité Bien-Air) est votre allié.

Pour plus d'informations sur les produits d'entretien Bien-Air: www.maintenance.bienair.com

IMPLANTOLOGY
ORAL SURGERY
motor systems by Bien-Air

PURE SIMPLICITÉ

S W I S S  M A D E



NEW CHIROPRO

IMPLANTOLOGY
motor system

NEW CHIROPRO PLUS

IMPLANTOLOGY
motor system

ORAL SURGERY
motor system

NEW CHIROPRO & CHIROPRO PLUS

Simplicité. Voici le maître-mot de la nouvelle gamme des systèmes moteurs d'implantologie et de chirurgie orale développée par Bien-Air Dental. Lors de la conception de ces deux systèmes, tout a été pensé afin d'en faciliter l'utilisation, jusque dans les moindres détails.

Différents par leurs domaines d'application, les systèmes **Chiropro** et **Chiropro PLUS** partagent la même simplicité d'utilisation.

SWISS  MADE

PRÉCISION ABSOLUE

Grâce à un système électronique de haute précision, le couple sélectionné sur la console correspond exactement au couple obtenu à la sortie de votre instrument*. Aucune calibration supplémentaire n'est donc requise. C'est aussi simple qu'il y paraît.

SÉQUENCES OPÉRATOIRES PRÉPROGRAMMÉES

Grâce aux séquences opératoires préprogrammées, réalisez vos interventions en un minimum de temps. En fonction des données cliniques de votre patient, déterminez le nombre de séquences nécessaires à la réalisation de votre intervention – 3, 4 ou 5. Les paramètres de chaque étape sont alors automatiquement affichés. Vous pouvez maintenant réaliser votre opération, tout simplement.

INTERFACE CLAIRE ET CONCISE

Sobre et simple, l'écran vous donne accès en un coup d'œil à toutes les informations essentielles au bon déroulement de votre intervention : type d'instruments, vitesse, couple, débit d'irrigation et sens de rotation.

PURE SIMPLICITÉ

NAVIGATION INTUITIVE

Grâce à son bouton de commande unique, la navigation devient un jeu d'enfant. Tournez le bouton pour faire défiler les menus puis validez votre choix par une simple pression. Vous avez dit simplicité ?

SIMPLE, JUSQUE DANS L'ENTRETIEN

Le bouton de commande peut être facilement retiré de la console et stérilisé. De plus, la zone de contrôle est protégée par un verre hautement résistant et facile à nettoyer. La simplicité se cache aussi dans les détails.

NEW CHIROPRO

IMPLANTOLOGY
motor system

NEW CHIROPRO PLUS

IMPLANTOLOGY
motor system

ORAL SURGERY
motor system



* Selon les tests effectués dans le laboratoire de recherche de Bien-Air Dental, les valeurs de couple affichées sur les systèmes Bien-Air Dental sont considérablement plus précises (marge d'erreur de +/- 5%) que celles affichées sur les systèmes des concurrents (marge d'erreur de +/- 10%).

NEW CHIROPRO

Dentiste généraliste ou spécialiste en implantologie, vous recherchez une solution simple, rapide et efficace pour vos interventions d'implantologie ?

Le Chiropro est la solution idéale pour une pose d'implant précise et sans à-coups.

IMPLANTOLOGIE

Pilotée par le Chiropro, la combinaison nouveau micromoteur MX-i et contre-angle CA 20:1 vous offre le meilleur de la technologie rotative pour toutes vos interventions d'implantologie.

Couplé au micromoteur MX-i, le contre-angle CA 20:1 (également disponible en version Kirschner/Meyer et Micro-Series) assure une stabilité de la vitesse hors pair, pour des interventions précises et sans à-coups. Pièce-à-main d'implantologie la plus durable du marché*, le contre-angle CA 20 :1 est doté d'un système d'irrigation interne inédit. Ainsi, vous n'êtes pas gêné par la ligne d'irrigation lorsque vous avez l'instrument en main. Facilitées, vos procédures peuvent être réalisées en toute confiance.



PURE SIMPLICITÉ

IMPLANTOLOGY
motor system



SWISS  MADE

* Selon les tests effectués dans le laboratoire de recherche de Bien-Air Dental, le système d'entraînement du contre-angle CA 20 :1 a été optimisé pour supporter plus de 1600 interventions à 70 Ncm. Il en résulte une durée de vie considérablement prolongée.

NEW CHIROPRO PLUS

En plus de l'implantologie, les interventions de chirurgie orale font également partie de votre quotidien ?

Découvrez le **Chiropro PLUS**, spécialement créé pour les chirurgiens-dentistes et les chirurgiens maxillo-facial.

Grâce à ses multiples combinaisons possibles, le **Chiropro PLUS** est le système parfait pour réaliser l'ensemble de vos interventions de parodontologie et de chirurgie orale.



IMPLANTOLOGY
motor system

ORAL SURGERY
motor system

CHIRURGIE ORALE

(y compris extraction de dents de sagesse)

Combiné à la pièce-à-main droite PM 1:2 et au micromoteur MX-i PLUS, le **Chiropro PLUS** est la solution parfaite pour vos interventions de chirurgie orale et notamment l'extraction de dents de sagesse.

Grâce à la puissance élevée de la PM 1:2, la durée de coupe est réduite de 70% (12 secondes pour sectionner entièrement une dent) et la force requise est nettement diminuée. Le risque de surchauffe est considérablement réduit grâce au système d'auto-ventilation intégré du MX-i PLUS.

CHIRURGIE ORALE & PARODONTOLOGIE

Vous pouvez également réaliser vos interventions de chirurgie orale et de parodontologie grâce à la combinaison **Chiropro PLUS**, micromoteur MX-i PLUS et nouveau contre-angle CA 1:2.5.

Alors que la forme angulaire du contre-angle s'avère plus adaptée qu'une pièce-à-main droite selon la zone opératoire ciblée, le couple important du MX-i PLUS et son système d'auto-ventilation intégré assurent une intervention rapide et sans surchauffe de l'instrument, même lors d'opérations longues et complexes. Travaillez en toute sécurité!

S W I S S  M A D E

NEW Contre-angle CA 1:2.5

Le nouveau CA 1:2.5 Micro-Series est le contre-angle de chirurgie et de parodontie par excellence.

Grâce à son rapport multiplicateur, le CA 1:2.5 Micro-Series peut être utilisé pour de nombreuses applications cliniques : extraction de dents de sagesse, apicectomie, élongation coronaire et l'hémisection.

micro
SERIES

Apicectomie

Extraction de dents de sagesse

Élongation coronaire

Hémisection


micro
series

Bien Air
SWISS MADE

CA 1:2.5 L
1601055
SM181 0023



Grâce au passage de la ligne d'irrigation à l'intérieur du CA 1:2.5 Micro-Series, vous êtes libre de vos mouvements et ne ressentez aucune gêne lors du maniement de l'instrument.



Technologie de barreaux
en verre multibrins

Connecté au micromoteur MX-i PLUS, le CA 1:2.5 Micro-Series vous offre un équilibre idéal et un confort d'utilisation unique.

Polyvalent
et ergonomique

SWISS  MADE

NEW CHIROPRO

NEW CHIROPRO



NEW CHIROPRO + pack de maintenance OFFERT

1 x SET CHIROPRO 3rd GEN REF 1700708-001



- ✓ Navigation intuitive
un seul et unique bouton rotatif de commande
- ✓ Micromoteur MX-i LED avec roulements à billes en céramique
3 ans de garantie
- ✓ Couple maximum 70 Ncm

Le pack comprend :

- 1 x console Chiropro 3rd Gen
- 1 x micromoteur MX-i LED 3rd Gen avec 3 ans de garantie
- 1 x câble MX-i LED 3rd Gen
- 1 x pédale de contrôle
- 1 x support pièce à main
- 5 x lignes d'irrigation
- 2 x films de protection
- 1 x Trio pack de maintenance

NEW CHIROPRO avec 1 contre-angle CA 20:1 L + pack de maintenance OFFERT

1 x SET CHIROPRO 3rd GEN REF 1700707-001



- ✓ Navigation intuitive
un seul et unique bouton rotatif de commande
- ✓ Contre-angle lumière CA 20:1 L Micro-Series
2 ans de garantie
- ✓ Micromoteur MX-i LED avec roulements à billes en céramique
3 ans de garantie
- ✓ Couple maximum 70 Ncm

Le pack comprend :

- 1 x console Chiropro 3rd Gen
- 1 x contre-angle lumière CA 20:1 L Micro-series
- 1 x micromoteur MX-i LED 3rd Gen avec 3 ans de garantie
- 1 x câble MX-i LED 3rd Gen
- 1 x pédale de contrôle
- 1 x support pièce à main
- 5 x lignes d'irrigation
- 2 x films de protection
- 1 x Trio pack de maintenance

NEW CHIROPRO avec 2 contre-angles CA 20:1 L + pack de maintenance OFFERT

1 x SET CHIROPRO 3rd GEN REF 1700707-001
+ 1 x CA 20:1L MICRO-SERIES REF 1600692-001



- ✓ Navigation intuitive
un seul et unique bouton rotatif de commande
- ✓ Contre-angle lumière CA 20:1 L Micro-Series
2 ans de garantie
- ✓ Micromoteur MX-i LED avec roulements à billes en céramique
3 ans de garantie
- ✓ Couple maximum 70 Ncm

Le pack comprend :

- 1 x console Chiropro 3rd Gen
- 2 x contre-angle lumière CA 20:1 L Micro-series
- 1 x micromoteur MX-i LED 3rd Gen avec 3 ans de garantie
- 1 x câble MX-i LED 3rd Gen
- 1 x pédale de contrôle
- 1 x support pièce à main
- 5 x lignes d'irrigation
- 2 x films de protection
- 1 x Trio pack de maintenance

NEW CHIROPRO PLUS

NEW CHIROPRO PLUS



NEW CHIROPRO PLUS + pack de maintenance OFFERT

1 x SET CHIROPRO PLUS 3rd GEN REF 1700710-001



- ✓ **Navigation intuitive**
un seul et unique bouton rotatif de commande
- ✓ **Micromoteur MX-i LED PLUS autoventilé avec roulements à billes en céramiques**
3 ans de garantie
- ✓ **Couple maximum 80 Ncm**

Le pack comprend :

- 1 x console Chiropro PLUS 3rd Gen
- 1 x micromoteur MX-i LED PLUS 3rd Gen avec 3 ans de garantie
- 1 x câble MX-i LED PLUS 3rd Gen
- 1 x pédale de contrôle
- 1 x support pièce à main
- 5 x lignes d'irrigation
- 2 x films de protection
- 1 x Trio pack de maintenance

PACK IMPLANTOLOGY

NEW CHIROPRO PLUS avec 1 contre-angle CA 20:1 L + pack de maintenance OFFERT

1 x SET CHIROPRO PLUS 3rd GEN REF 1700709-001



- ✓ **Navigation intuitive**
un seul et unique bouton rotatif de commande
- ✓ **Contre-angle lumière CA 20:1 L Micro-Series**
2 ans de garantie
- ✓ **Micromoteur MX-i LED PLUS autoventilé avec roulements à billes en céramiques**
3 ans de garantie
- ✓ **Couple maximum 80 Ncm**

Le pack comprend :

- 1 x console Chiropro PLUS 3rd Gen
- 1 x contre-angle lumière CA 20:1 L Micro-series
- 1 x micromoteur MX-i LED PLUS 3rd Gen avec 3 ans de garantie
- 1 x câble MX-i LED PLUS 3rd Gen
- 1 x pédale de contrôle
- 1 x support pièce à main
- 5 x lignes d'irrigation
- 2 x films de protection
- 1 x Trio pack de maintenance

PACK ORAL SURGERY

NEW CHIROPRO PLUS avec 1 contre-angle CA 1:2.5 L + pack de maintenance OFFERT

1 x SET CHIROPRO PLUS 3rd GEN REF 1700751-001



- ✓ **Navigation intuitive**
un seul et unique bouton rotatif de commande
- ✓ **Contre-angle lumière CA 1:2.5 L Micro-Series**
1 an de garantie
- ✓ **Micromoteur MX-i LED PLUS autoventilé avec roulements à billes en céramiques**
3 ans de garantie
- ✓ **Couple maximum 80 Ncm**

Le pack comprend :

- 1 x console Chiropro PLUS 3rd Gen
- 1 x contre-angle lumière CA 1:2.5 L Micro-series
- 1 x micromoteur MX-i LED PLUS 3rd Gen avec 3 ans de garantie
- 1 x câble MX-i LED PLUS 3rd Gen
- 1 x pédale de contrôle
- 1 x support pièce à main
- 5 x lignes d'irrigation
- 2 x films de protection
- 1 x Trio pack de maintenance

CHIROPRO L

iCHIROPRO

CHIROPRO L avec 1 contre-angle CA 20:1 L + pack de maintenance OFFERT

1 x SET CHIROPRO L REF 1700307-001



- ✓ Dédié à l'implantologie et chirurgie maxillo-faciale
- ✓ Contre-angle lumière CA 20:1 L Micro-Series
2 ans de garantie
- ✓ Micromoteur MX-i LED avec roulements à billes en céramique
3 ans de garantie
- ✓ Couple maximum 55 Ncm

Le pack comprend :

- 1 x console Chiropro L
- 1 x micromoteur MX-i LED avec 3 ans de garantie
- 1 x contre-angle lumière CA 20:1 L Micro-series
- 1 x câble MX-i LED
- 1 x pédale
- 10 x lignes d'irrigation
- 1 x Trio pack de maintenance

CHIROPRO L avec 2 contre-angles CA 20:1 L + pack de maintenance OFFERT

1 x SET CHIROPRO L REF 1700307-001
+ 1 x CA 20:1L MICRO-SERIES REF 1600692-001



- ✓ Dédié à l'implantologie et chirurgie maxillo-faciale
- ✓ Contre-angle lumière CA 20:1 L Micro-Series
2 ans de garantie
- ✓ Micromoteur MX-i LED avec roulements à billes en céramique
3 ans de garantie
- ✓ Couple maximum 55 Ncm

Le pack comprend :

- 1 x console Chiropro L
- 1 x micromoteur MX-i LED avec 3 ans de garantie
- 2 x contre-angle lumière CA 20:1 L Micro-series
- 1 x câble MX-i LED
- 1 x pédale
- 10 x lignes d'irrigation
- 1 x Trio pack de maintenance

iCHIROPRO + pack de maintenance OFFERT

1 x SET iCHIROPRO REF 1700439-001



- ✓ Opérations multi-implants
- ✓ Séquences opératoires préprogrammées
- ✓ Rapport d'opération et dossier patient
- ✓ Relié à CoDiagnostix (logiciel de planification d'implantologie)
- ✓ Interface multi-utilisateurs
- ✓ Lecteur de code-barres d'implants
- ✓ Couple maximum 70 Ncm

Le pack comprend :

- 1 x console iChiropro
- 1 x micromoteur MX-i LED avec 3 ans de garantie
- 1 x câble MX-i LED
- 1 x pédale
- 10 x lignes d'irrigation
- 2 x films de protection stériles pour iPad
- 1 x Trio pack de maintenance

iCHIROPRO avec 1 contre-angle CA 20:1 L + pack de maintenance OFFERT

1 x SET iCHIROPRO REF 1700440-001



- ✓ Opérations multi-implants
- ✓ Séquences opératoires préprogrammées
- ✓ Rapport d'opération et dossier patient
- ✓ Relié à CoDiagnostix (logiciel de planification d'implantologie)
- ✓ Interface multi-utilisateurs
- ✓ Lecteur de code-barres d'implants
- ✓ Couple maximum 70 Ncm

Le pack comprend :

- 1 x console iChiropro
- 1 x Contre-angle lumière CA 20:1 L Micro-series
- 1 x micromoteur MX-i LED avec 3 ans de garantie
- 1 x câble MX-i LED
- 1 x pédale
- 10 x lignes d'irrigation
- 2 x films de protection stériles pour iPad
- 1 x Trio pack de maintenance

INSTRUMENTS ET ACCESSOIRES

INSTRUMENTS ET ACCESSOIRES

CONTRE-ANGLE AVEC LUMIÈRE CA 1:2.5 L

1 x CONTRE-ANGLE CA 1:2.5 L MICRO-SERIES
REF 1601055-001



- Ratio 1:2.5 - pour vos interventions de chirurgie et de parodontie
- Technologie d'irrigation brevetée
- Technologie de barreaux en verre multibrins
- Multiplicateur 1:2.5 - vitesse maximale 100,000 rpm
- Résistance élevée à la corrosion

CONTRE-ANGLE AVEC LUMIÈRE CA 20:1 L

1 x CONTRE-ANGLE CA 20:1 L MICRO-SERIES
REF 1600692-001
OU 1 x CONTRE-ANGLE CA 20:1 L STANDARD
REF 1600598-001



- Technologie d'irrigation brevetée
- Technologie de barreaux en verre multibrins
- Résistance élevée à la corrosion

PM 1:1 SPRAY EXTERNE

1 x PM 1:1 REF 1600052-001



- Spray externe
- Compatible avec les micromoteurs Micro-Series
- Sans éclairage

PM 1:2 SPRAY EXTERNE

PM 1:2 REF 1600436-001



- Douille avec tube d'irrigation et bague de serrage
- Compatible avec les micromoteurs Micro-Series
- Jusqu'à 80'000 Rpm
- Sans éclairage

KIT MOTEUR MX-i + CABLE (POUR NEW CHIROPRO 3rd GEN)

SET MX-i LED + CABLE MX-i LED REF 1700744-001
AVEC:
1 x MICROMOTEUR MX-i LED 3rd GEN REF 1601008-001
1 x CABLE MX-i LED 3rd GEN REF 1601009-001



KIT MOTEUR MX-i PLUS + CABLE (POUR NEW CHIROPRO PLUS 3rd GEN / iCHIROPRO / CHIROPRO L)

SET MX-i LED PLUS + CABLE MX-i LED PLUS REF 1700758-001
AVEC:
1 x MICROMOTEUR MX-i LED PLUS 3rd GEN REF 1600755-001
1 x CABLE MX-i LED PLUS 3rd GEN REF 1601069-001



BOUTON DE COMMANDE (POUR NEW CHIROPRO 3rd GEN)

1 x BOUTON DE COMMANDE CHIROPRO 3rd GEN
REF 1307031-001



Bouton de commande stérilisable

LIGNES D'IRRIGATION JETABLES

10 x LIGNES D'IRRIGATION
REF 1500984-010
10 x LIGNES D'IRRIGATION
KIRSCHNER/MEYER
REF 1501635-010



Set de 10 lignes d'irrigation stériles à usage unique

FILMS DE PROTECTION STÉRILES

10 x FILMS DE PROTECTION STÉRILES iPad
REF 1501746-010
ou 10 x FILM DE PROTECTION STÉRILE
CHIROPRO 3rd GEN
REF 1502329-010



Set de 10 films stériles à usage unique

SWISS  MADE

WWW.BIENAIR.COM

MAINTENANCE



LUBRICARE + pack de maintenance OFFERT

1 x LUBRICARE REF 1600915-001

- ✓ Appareil d'entretien pour turbines, pièces à main et contre-angles
- ✓ Consommation: 400 cycles avec 1 bouteille de Spraynet et 1 bouteille de Lubrifluid (5x plus économique que l'entretien manuel)
- ✓ 2 ans de garantie

LUBRIMED (BOÎTE DE 6 CARTOUCHES)

1 x LUBRIMED REF 1600037-006



DUO PACK SPRAYNET / LUBRIFLUID

1 x LUBRIFLUID
REF 1600064-001

1 x SPRAYNET
REF 1600036-001



TRIO PACK SPRAYNET / LUBRIFLUID / AQUACARE

1 x LUBRIFLUID
REF 1600064-001

1 x SPRAYNET
REF 1600036-001

1 x AQUACARE
REF 1600617-001



NEW CHIROPRO

TRADE-IN PROMOTION

Échangez votre ancien système d'implantologie contre un nouveau Chiropro/Chiropro PLUS en bénéficiant d'un

RABAIS DE 10 %

Echangez votre ancien système d'implantologie!

NEW CHIROPRO





PURE SIMPLICITÉ

NEW CHIROPRO

WWW.BIENAIR.COM





NEW CONTRE-ANGLE

NOVA

MORE VISION, BETTER ACCESSIBILITY

Après 60 ans de savoir-faire, Bien-Air ne cesse de rechercher l'innovation utile, l'ergonomie maximale mais avec une fiabilité extrême. Car nous pensons qu'au final, la qualité et la fiabilité de nos instruments, c'est la qualité et la précision de votre travail.

S W I S S  M A D E



**MORE VISION,
BETTER ACCESSIBILITY.**



Au service de vos sens !

Une visibilité grand angle avec sa petite tête, pour un travail de précision.
Nova allie finesse et légèreté pour une tenue et un confort de travail optimal.

La performance, en silence, pour des patients sereins.

Un contre-angle au service de vos exigences :
pour une efficacité sans compromis. Tout simplement.

**SEE
BEYOND**

SWISS  MADE

Le contre-angle Nova avec sa tête réduite et la finesse de son manche augmente votre champ de vision et facilite l'accès à l'arrière de la cavité buccale.

Le Nova est le contre-angle avec la **plus petite tête** et le **manche le plus fin** de toute la gamme Bien-Air.



NOVA

CA CLASSIC



NOVA / CA CLASSIC

**LA PLUS
PETITE TÊTE**

**ET LE MANCHE
LE PLUS FIN.***

LE PLUS LEGER.*



La fabrication en acier inox fait passer le Nova au rang de contre-angle le plus léger de la gamme. Lors de son utilisation quotidienne, sa légèreté améliore l'ergonomie et diminue la fatigue de votre poignet.

Dès son premier jour de développement, le Nova est pensé pour réduire les inconvénients d'un contre-angle classique. L'optimisation parfaite des engrenages, sa fabrication en acier inox et son manche monobloc réduisent les vibrations et le volume sonore, augmentant ainsi le confort d'utilisation.




MOINS DE VIBRATIONS.

Le choix de la matière acier inox réduit significativement l'usure du contre-angle et le rend 4 fois plus résistant aux chocs.

4 X
plus
résistant

**MAINTENANT
EN ACIER INOX.**

Le design repensé garantit une durée de vie 2 fois plus longue par rapport à la génération précédente.




DUREE DE VIE PROLONGÉE.

Les **engrenages Cylcro** sont conçus pour limiter le frottement et diminuer leur usure. Ce design repensé garanti une extrême durabilité du contre-angle Nova.



FIABILITE AUGMENTÉE.

Le système de serrage est maintenant muni du nouveau **revêtement PVD**. Il améliore la fiabilité du système d'ouverture/fermeture et augmente la durée de vie de **30%** par rapport à un contre-angle classique. Ceci diminue également les risques de blocage, et vous assure une intervention dentaire sans aucun soucis.




PLUS DE SECURITÉ.

Intégrée dans le **bouton-poussoir en céramique** thermiquement isolé de la tête du Nova, la technologie anti-chauffe **Cool Touch+** brevetée empêche toute accumulation de chaleur pour diminuer les risques de brûlure de vos patients.



RIEN NE VOUS GENERA.

Afin de garantir la meilleure irrigation de la zone d'opération, le système **Accu-Spray Quattro Mix** fait converger quatre sprays air/eau asymétriques* vers l'extrémité de la fraise, avec la précision du laser. Couplé à un de nos moteurs LED, un conducteur en verre optique multibrins reproduit les conditions de lumière du jour, sans reflets, pour offrir une visibilité exceptionnelle de la zone de travail.



DIMINUTION DES RISQUES DE CONTAMINATION CROISEE.

Diminution des risques de contamination croisée grâce à la **valve anti-retour** et à la protection **Sealed Head**. La valve anti-retour réduit considérablement le reflux de fluides provenant de la cavité buccale dans les tuyaux de l'unité dentaire. De plus, le mécanisme de protection Sealed Head réduit l'effet d'aspiration de fluides dans la tête de l'instrument.

NEW DESIGN.

S W I S S  M A D E





CA NOVA 1:5 L

- Petite tête conique
Ø 6.3 mm 13.7 mm
- Acier inoxydable
- Tête antichoc
- Bouton poussoir avec technologie antichauffe CoolTouch+
- Valve anti-retour
- Garantie 2 ans

CA NOVA 1:5L REF 1601139-001
CA NOVA 1:5L MICRO-SERIES REF 1601138-001

CA NOVA 1:1 L

- Petite tête conique
Ø 6.3 mm 12.9 mm
- Acier inoxydable
- Tête antichoc
- Valve anti-retour
- Garantie 2 ans

CA NOVA 1:1L REF 1601137-001
CA NOVA 1:1L MICRO-SERIES REF 1601136-001

WWW.BIENAIR.COM

S W I S S  M A D E

En savoir plus



NEW BORA 2

Iconic reliability*



La turbine Bora n'a cessé de confirmer la qualité de son modèle d'ingénierie et sa grande fiabilité qui l'ont faite perdurer toutes ces années.

Elle est aujourd'hui la turbine la plus vendue de Bien-Air. Fort de la confiance que vous lui témoignez, il était important pour nous de faire perdurer cet héritage.

S W I S S  M A D E

1991

Une icône est née

BORA 2

*le passé
est acquis,
le futur assuré.*

La fiabilité et la longévité
de la turbine Bora ne sont
plus à démontrer.



Le nouveau design
de la turbine Bora 2 assure encore
plus de performances, tout en gardant
la fiabilité légendaire qui a caractérisé
les versions précédentes depuis 1991.

SWISS  MADE



FIABILITÉ EXTRÊME ET PLUS DE PERFORMANCES.

Le nouveau design de la Bora 2 assure encore plus de performances, tout en gardant la fiabilité légendaire qui a caractérisé les versions précédentes depuis 1991.



PLUS ROBUSTE.

La tête de la Bora 2 est totalement réalisée en acier inox. Sa solidité en est augmentée lui conférant ainsi une plus grande résistance aux chocs.



PLUS PUISSANTE.

Avec une puissance et un couple améliorés de **20 %**, la Bora 2 vous permet de découper **2 fois plus rapidement**. Gagnez un temps précieux avec la nouvelle Bora 2!




RIEN NE VOUS GÊNERA.

Afin de garantir la meilleure irrigation de la zone d'opération, le système **Accu-Spray Quattro Mix™** fait converger quatre sprays air/eau asymétriques vers l'extrémité de la fraise, avec la précision du laser. L'éclairage LED assure également une visibilité parfaite de la cavité buccale.

NEW DESIGN.



S W I S S  M A D E



DURÉE DE VIE PROLONGÉE.

Le design optimisé du rotor ainsi que des nouveaux roulements à billes en céramique encore plus résistants à l'usure garantissent une durée de vie prolongée de **35 %** par rapport à la génération précédente.




PRÉCISION ACCRUE.

Le mécanisme d'entraînement et de serrage **Accu-Chuck PreciPlus** assure un serrage infaillible de la fraise. Les vibrations sont fortement réduites conférant ainsi à la Bora 2 une stabilité et un confort inégalés, pour une intervention dentaire extrêmement précise.



PLUS DE SÉCURITÉ.

Intégrée dans le bouton-poussoir de la tête des turbines, la technologie anti-chauffe brevetée **Cool Touch** empêche toute accumulation de chaleur pour diminuer les risques de brûlure de vos patients.



DIMINUTION DES RISQUES DE CONTAMINATION CROISÉE.

Diminution des risques de contamination croisée grâce à la **valve anti-retour** et à la protection **Sealed Head**.

La valve anti-retour réduit considérablement le reflux de fluides provenant de la cavité buccale dans les tuyaux de l'unité dentaire. De plus, le mécanisme de protection **Sealed Head** réduit l'effet d'aspiration de fluides dans la tête de l'instrument.

PLUS PETIT, C'EST MIEUX.



PLUS PETITE TÊTE.

Grâce à la réduction de la tête de la Bora 2 qui mesure maintenant moins de **12 mm** de diamètre et à peine **13 mm** de hauteur, votre champ de vision est augmenté. L'accès à l'arrière de la cavité buccale en est aussi facilité, pour encore plus de confort.

BORA 2 LED

20 Watt

59 dBA

Dimensions tête Ø 11.9 mm 13.2 mm

4 sprays air / eau mixtes asymétriques

Valve anti-retour

Eclairage LED

2 ans de garantie

Bora 2 LED 1601152-001



BORA 2 LK

20 Watt

59 dBA

Dimensions tête Ø 11.9 mm 13.2 mm

4 sprays air / eau mixtes asymétriques

Valve anti-retour

Eclairage LED

2 ans de garantie

Bora 2 LK 1601153-001



WWW.BIENAIR.COM

S W I S S  M A D E

En savoir plus

